Pigmentmischung zur Herstellung von 5 Liter Schlammfarbe nach nordischem Rezept (bekannt als Schwedenrot)

Rezept

- 1. Beutelinhalt (200g) Eisen(II)sulfat in 5. Liter Wasser lösen.
- 2. Getreidestärke klumpenfrei einrühren
- 3. Mischung zum Kochen bringen und einige Zeit köcheln lassen.
- 4. Pigment/Leinölmischung unterrühren
- mehrfach aufkochen ; die Zeit richtets ich nach der Aus dauer des Koches.

In Norwegen trifft man sich am Morgen und kocht gemeinsam einen ganzen Tag lang.



Gefährliche Inhaltsstoffe: Zinkoxid CAS-Nr.1314-13-2

R-Sätze

50/53: Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern

längerfristig schädliche Wirkungen haben.

S-Sätze

60: Dieses Produkt und sein Behälter sind als gefährlicher

Abfall zu entsorgen.

61: Freisletzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweislungen

einholen / Sicherheits datenblatt zu Rate ziehen

weitere Informationen zur Anwendung und Sicherheits datenblätter im Internet

www.farbmanufaktur-werder.de

Notrufnummer Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen Berlin Tel.: 030/326806